# metabo®

# SPECIALS

## NOVEDADES Y OFERTAS

3/2020
Precios válidos hasta el 31.12.2020

### LiHD 18 V - 10.0 Ah

NOVEDAD

### Sierra circular de inmersión de batería 18 V

NOVEDAD

### Soplador de hojas de batería 18 V

NOVEDAD

### Aspiradores de batería 18 V / 36 V

NOVEDAD

### Martillo perforador de batería 12 V / 18 V

NOVEDAD

### Sistema de maletín metaBOX

NOVEDAD

NOVEDAD

# Potencia y duración.

**La batería con 2 filas de celdas más potente del mundo.**

## 18 Voltios – 10.0 Ah

LiHD TECHNOLOGY

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# LiHD: la máxima potencia no necesita un cable.

Las celdas de gran potencia de las baterías LiHD de Metabo proporcionan la energía suficiente para trabajar sin cables las aplicaciones más exigentes. Gracias a la tecnología LiHD, Metabo es el único fabricante a nivel mundial que abarca toda la gama de potencias hasta 3.200 vatios. **Máxima potencia que está a disposición durante mucho tiempo – para todos los tipos de aplicaciones.**

## 100 % compatible

con todas las máquinas y cargadores de Metabo y socios CAS

## Garantía de 3 años para la batería

sin limitación de los ciclos de carga

### 4.0 Ah

18 V /LiHD 4.0 Ah
Nº de pedido 625367000
**129,95* €**

### 5.5 Ah

18 V /LiHD 5.5 Ah
Nº de pedido 625368000
**179,95* €**

### 8.0 Ah

18 V /LiHD 8.0 Ah
Nº de pedido 625369000
**209,95* €**

NOVEDAD

### 10.0 Ah

18 V /LiHD 10.0 Ah
Nº de pedido 625549000
**249,95* €**

Disponible a partir de octubre de 2020

Set básico LiHD 2x 10.0 Ah
ASC 145, metaBOX 215
Nº de pedido 685142000
**449,95* €**

Set básico LiHD 4x 10.0 Ah
ASC 145 Duo, metaBOX 215
Nº de pedido 685143000
**749,95* €**

# X ventajas. 1 sistema. metaBOX

## La solución para:

### Taller

### Transporte

### Obra

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# NUEVOS MALETINES

## Robustos

- Soporta cargas hasta 125 kg
- Protección contra suciedad y humedad IP43
- Asas estables y ergonómicas

## Acoplable

- Rápido. Con un cierre. En todos los anchos de sistema.
- Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla

## Apilable

- En todos los anchos del sistema
- Con MetaLoc y otras soluciones de maletines

## Organizado

- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Almacenado de forma segura gracias a los separadores específicos de la máquina

## Móvil

- Utilizable en todos los anchos de sistema

**Soporte con ruedas metaBOX**

- Fácil transporte de metaBOX y material de trabajo hasta 100 kg

**Disponible a partir de noviembre de 2020**

**Nº de pedido 626894000** **65,95* €**

**Placa adaptable metaBOX**

- Adecuado para el equipamiento de vehículos Sortimo Globelyst y SR5.

**Disponible a partir de octubre de 2020**

**Nº de pedido 626895000** **22,95* €**

## Adecuado

**Ancho de maletín 1**
**396 mm**

**metaBOX 118**
396 x 296 x 118 mm
**Nº de pedido 626882000**
**28,95* €**

**metaBOX 145**
396 x 296 x 145 mm
**Nº de pedido 626883000**
**29,95* €**

**metaBOX 215**
396 x 296 x 215 mm
**Nº de pedido 626887000**
**32,95* €**

**metaBOX 340**
396 x 296 x 340 mm
**Nº de pedido 626888000**
**39,95* €**

**Ancho de maletín 2**
**496 mm**

**metaBOX 145 L**
496 x 296 x 145 mm
**Nº de pedido 626884000**
**30,95* €**

**metaBOX 165 L**
496 x 296 x 165 mm
**Nº de pedido 626889000**
**31,95* €**

**Simplemente escanee y experimente el sistema del maletín**

# Sierra circular de inmersión de batería para un corte potente.

**Única sierra con profundidad de corte de hasta 66 mm**

**Potente inmersión y cortes precisos**

**Máxima potencia de tracción y gran autonomía**
gracias al potente motor Brushless de Metabo y la batería LiHD de alto rendimiento

**Cortes libre de polvo**
gracias al saco de polvo de gran volumen o la conexión de un aspirador

**Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl. Más información en la página 10/11**

con una batería LiHD 8.0 Ah

**corte de 100 metros**

en plancha de aglomerado (19 mm) recubierto

## Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

**BRUSHLESS**

CON NUEVO metaBOX 340

| | |
|---|---|
| Diámetro de la hoja de sierra de | 165 mm |
| Profundidad máx. de corte en 45° / 90° | 43 mm / 66 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 2.250 - 5.000 /min |
| Peso (sin batería) | 4,3 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años garantía Li-POWER / LiHD

**Suministro estándar**

2x

**Nº de pedido 601866810**

**599,95* €**

**Disponible a partir de octubre de 2020**

**adicionalmente con carril guía FS 160**
**Nº de pedido 601866810 + 629011000**

**659,95* €**



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 18 V

La primera sierra circular de inmersión de batería con:

# 66 mm Profundidad de corte

Cortes precisos con carriles guía

**KT 18 LTX 66 BL**
sin batería, sin cargador

Disponible a partir de octubre de 2020

Suministro estándar

Nº de pedido 601866840
**399,95* €**

adicionalmente con carril guía FS 160
Nº de pedido 601866840 + 629011000
**459,95* €**

## Accesorios recomendados

**Tope paralelo KT**
Para cortes precisos a lo largo del borde de la pieza de trabajo

Nº de pedido 628029000
**45,95* €**

**Bolsa almacenamiento de polvo**
Para trabajar sin aspirador

Nº de pedido 628028000
**30,95* €**

## Hojas para sierras circulares recomendadas Ø 165 mm

| | Ámbito de aplicación | Calidad | Ø x ancho de corte x perforación mm | Número de dientes | Forma del diente | Ángulo de desprendimiento de virutas | Nº de pedido | P.V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | multi cut | professional | 165 x 2,2 x 20 | 54 | FZ/TZ | 5° | 628293000 | **77,95*** |
| | aluminium cut | professional | 165 x 1,6 x 20 | 48 | FZ/TZ | 5° neg. | 628276000 | **59,95*** |
| | cordless cut wood | professional | 165 x 1,6 x 20 | 18 | WZ | 20° | 628294000 | **45,95*** |
| | cordless cut wood | professional | 165 x 1,6 x 20 | 36 | WZ | 15° | 628295000 | **56,95*** |
| NOVEDAD | precision cut wood[1] | classic | 165 x 1,8 x 20 | 42 | WZ | 5° | 628026000 | **25,95*** |
| | fibercement cut | professional | 165 x 2,2 x 20 | 4 | FZ | 5° | 628289000 | **79,95*** |

[1] incluido en el suministro estándar

▶ **Encontrará el programa completo de hojas para sierras circulares en** metabo.com/es/es

# Sin cables. El aspirador de batería con CordlessControl.

El aspirador de batería arranca/para automáticamente cuando se enciende/apaga la máquina de batería conectada a la manguera.

**Tan potente como un aspirador industrial de cable**
gracias al potente motor Brushless de bajo consumo y las baterías de alto rendimiento LiHD opcionalmente 2x 18 V o 1x 36 V

**Funcionamiento más largo de las baterías**
gracias a la potencia de aspiración variable – ajustable según la aplicación.

**Limpieza del filtro semiautomática**
en las pausas de trabajo o manualmente según necesidad (SelfClean)

**Muchos detalles para la seguridad y comodidad:**
ganchos de manguera retráctiles, superficies de trabajo revestidas de goma y rodillos-guía para la estabilidad

▶ **Recomendamos la batería LiHD 18 V / 10.0 Ah. Más información en las páginas 2/3.**

[1]por batería 2x LiHD 10.0 Ah

**Aspirador en seco/húmedo de 2x18 V / 1x36 V**
**ASR 36-18 BL 25 M SC**
**con sistema de limpieza electromagnética**

**BRUSHLESS**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

**Disponible a partir de octubre de 2020**

| | |
|---|---|
| Depresión | 240 bar |
| Máx. caudal de aire | 4.000 l/s |
| Volumen del depósito | 25 l |
| Peso (sin batería) | 12 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**sin batería, sin cargador**
**Nº de pedido 602046850**

**799,95* €**



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 18 V / 36 V

## hasta 100 Minutos de funcionamiento[1]

### Accesorios recomendados

**Bolsa de eliminación de PE – 25 l**
Contenido 5 unidades

**Nº de pedido 630275000**
**39,95* €**

**Bolsa de filtro de vellón – 25/35 l**
Contenido 5 unidades

**Nº de pedido 630343000**
**59,95* €**

## La protección de su salud es importante para nosotros.

Los polvos que se aspiran, p.ej., al rectificar, serrar o fresar, con nuestros aspiradores M terminan directamente en un saco filtrador de hasta un 99,99 % a través de la potencia separadora del filtro, en lugar de sus pulmones.
Esto también mantiene limpio su entorno laboral.

Los aspiradores M son adecuados para:

- Polvos con límite de exposición profesional ≥ 0,1 mg/m³
- Polvos medianamente peligrosos, p.ej. polvos de madera (haya, roble)
- Polvos minerales de la clase M, p.ej., polvo de cuarzo

**También es ideal para aspirar en húmedo gracias al sensor de agua y al dispositivo de advertencia acústica.**

# Aspiración con arranque/parada automáticos: ahora también posible para máquinas de batería.

Hasta ahora tenía que encender o apagar el aspirador de cable por separado cuando usaba una máquina de batería.

De inmediato lo hace el nuevo set de arranque/parada automáticos CordlessControl. **El aspirador arranca/para automáticamente al recibir vibraciones.**

**Equipamiento fácil**

**Para todos los aspiradores de cable de todas las marcas**

**Posible para todos los diámetros de manguera de aspiración comunes**

**Para todas las máquinas de batería de todas las marcas**

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

NOVEDAD MUNDIAL

Adecuado para todas las máquinas de batería y aspiradores de cable de todas las marcas.

## Así funciona:
## Fácil. En pocos segundos.

**1.** Enchufar el aspirador en la toma del receptor

**2.** Sujetar el transmisor con una brida a la manguera detrás del conector o directamente a la máquina.

**3.** Conectar el aspirador a "Manual" o encenderlo. Arrancar la máquina de batería. El aspirador se enciende/para automáticamente al recibir vibraciones.

## Alternativamente

Alternativamente, el aspirador se puede encender usando el botón remoto del transmisor, p.ej., al limpiar.

Disponible a partir de octubre de 2020

**Set de arranque/parada automáticos CordlessControl**

compuesto por la toma del receptor, el transmisor, 3x bridas, batería CR 2032

**Nº de pedido 630231000**

**99,95* €**

**Escanee y experimente CordlessControl**

# Compacto. Ligero. Potente.

# 12 V 18 V

# 175 Agujeros[1]

Disponible a partir de octubre de 2020

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía Li-POWER / LiHD

**BRUSHLESS**

CON NUEVO metaBOX

**Martillo perforador de batería muy ligero, compacto de solo 1,5 kg**
(sin batería)

**Perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo**
especialmente adecuado para trabajar por encima de la cabeza

**Máxima potencia de perforación, eficiencia y vida útil**
gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo de impacto de alta potencia

[1] BH 18 LTX BL 16: con batería LiHD 4.0 Ah en hormigón B35 con broca Ø 6 mm

## Martillo perforador de batería de 18 voltios BH 18 LTX BL 16 (2x Li-Power 2.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Energía máx. de impacto individual | 1,3 J |
| Máx. número de golpes | 5.250 /min |
| Vibraciones perforar con martillo en hormigón** | 11 m/s² |
| Peso (sin batería) | 1,5 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 600324500**

**279,95* €**

**en metaBOX 145 L sin batería, sin cargador**
**Nº de pedido 600324840**

**199,95* €**

## Martillo perforador de batería de 12 voltios PowerMaxx BH 12 BL 16 (2x Li-Power 2.0 Ah)

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 600207500**

**249,95* €**

**Ver datos técnicos BH 18 LTX BL 16**

**sin batería, sin cargador**
**Nº de pedido 600207850**

**169,95* €**



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

** medición de vibraciones de 3 ejes según EN 60745-2-3

# Indispensables en obras interiores.

# 18 V

Disponible a partir de octubre de 2020

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía Li-POWER / LiHD

**BRUSHLESS**

## Accesorios recomendados

STARLOCK PLUS

**Hoja de sierra de inmersión "Starlock Plus", metal, Carbide**

**Nº de pedido 626948000**

**21,95* €**

**Hoja de sierra "Starlock Plus" Expert, Carbide**

**Nº de pedido 626949000**

**19,95* €**

## Set multi-herramienta de batería de 18 voltios MT 18 LTX BL QSL (2x Li-Power 2.0 Ah)

**+ hoja de sierra de inmersión 32 mm madera + metal**
**+ placa abrasiva triangular 93 mm**
**+ 5x hojas de lijar adhesivas P80**
**+ 5x hojas de lijar adhesivas P120**

| | |
|---|---|
| Ángulo de oscilación izquierda/derecha | **1,6 °** |
| Número de vibraciones de-hasta | **8.000-20.000 /min** |
| Peso (sin batería) | **1,2 kg** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 613088500**

**379,95* €**

CON NUEVO metaBOX 145 L

**metaBOX 145 L**
**Hoja de sierra de inmersión 32 mm madera + metal**
**sin batería,**
**sin cargador**
**Nº de pedido 613088840**

**224,95* €**

**Para serrar, rectificar, raspar y lijar**
los materiales más diversos

**Trabajo rápido y eficiente**
en cada aplicación gracias al motor único Brushless

**Para aplicación intensiva**
con una imagen 3D StarlockPlus precisa

STARLOCK PLUS

**Precisa y libre de polvo**
gracias al anillo tensor con tope de profundidad y conexión de aspiración

# Soplador de hojas de batería: potente y silencioso.

# 18 V

## Acc. recomendados

**Arnés de sujeción**

**Nº de pedido 628427000**

**9,95* €**

## Potente

para eliminar rápidamente hojarasca y suciedad de parques y caminos

## Perfecta relación entre potencia y durabilidad

35 min con batería LiHD 18 V / 10.0 Ah

## Selección exacta de la fuerza de soplado

gracias a la velocidad variable del aire

## Especialmente respetuoso con el medio ambiente y silencioso

también se puede usar en áreas sensibles al ruido

**Recomendamos la batería LiHD 18 V / 10.0 Ah. Más información en las páginas 2/3.**

## Soplador de hojas de batería de 18 voltios LB 18 LTX BL

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Volumen de aire de hasta | **650 m³/h** |
| Velocidad del aire de hasta | **150 km/h** |
| Nivel de potencia acústica | **89 dB** |
| Peso (sin batería) | **2,1 kg** |

**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)**

**Suministro estándar**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

**Disponible a partir de octubre de 2020**

**sin batería, sin cargador**
**Nº de pedido 601607850**

**129,95* €**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Calor potente para cada aplicación.

# 18 V

hasta **200** Intervenciones
por cada carga de la batería LiHD 8.0 Ah

**Dos niveles de temperatura**
conmutables fácilmente mientras se trabaja

**Ligera y manejable**

**Calentamiento en segundos**
lista para el funcionamiento en solo 5 segundos (300°C)

**Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios**
**HG 18 LTX 500**

| | |
|---|---|
| Volumen de aire | 160 / 200 l/min |
| Temperatura de-hasta | 300 - 500 °C |
| Niveles de temperatura | 2 |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

**metaBOX 145 L**
**sin batería,**
**sin cargador**
**Nº de pedido 610502840**

**174,95* €**

**Especialmente adecuado para trabajos en el suelo**

**Resistencia cerámica de alta calidad**

**Amplio espectro de aplicaciones**
Remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más

**Resistencia cerámica de alta calidad**
(solo HG 20-600, HGE 23-650 LCD)

Disponible a partir de octubre de 2020

| | HGS 22-630 | HG 16-500 | HG 20-600 | HGE 23-650 LCD |
|---|---|---|---|---|
| | | | Con rueda de ajuste | Programable con pantalla LCD |
| **Pistolas de aire caliente** | HGS 22-630 | HG 16-500 | HG 20-600 | HGE 23-650 LCD |
| Potencia nominal absorbida | max. 2.200 | 1.600 | 2.000 | max. 2.300 |
| Volumen de aire | 150 / 500 l/min | 240 / 450 l/min | 150 / 300 / 500 l/min | 150 / 500 l/min |
| Temperatura de-hasta | 80 - 630 °C | 300 - 500 °C | 80 / 80 - 600 °C | 80 / 80 - 650 °C |
| Niveles de temperatura | 2 | 2 | 3 | 2 |
| **Categoría de precios Full Service** | FS2 (59,-*) | FS1 (39,-*) | FS1 (39,-*) | FS2 (59,-*) |
| **Suministro estándar** | metaBOX 145 | metaBOX 145 | metaBOX 145 | metaBOX 145 |
| **Nº de pedido** | 604063500 | 601067500 | 602066500 | 603065500 |
| | **159,95* €** | **99,95* €** | **119,95* €** | **159,95* €** |

# PICK+MIX 12 V

## Simplemente combinar con inteligencia.

## 12 V

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 1. Elija individualmente un set básico o batería y cargador

## Sets básicos

| | P.V.R. |
|---|---|
| **Set básico 12 V 2 x 2.0 Ah**<br>2 x baterías Li-Power 12 V/2.0 Ah<br>1x cargador SC 30<br>Nº de pedido 685300000 | 84,95* €<br>* P.V.R. € |
| **Set básico 12 V 2x LiHD 4.0 Ah**<br>2 x baterías LiHD 12 V/4.0 Ah<br>1x cargador ASC 55<br>Nº de pedido 685301000 | 129,95* €<br>* P.V.R. € |

## Baterías

| | P.V.R. |
|---|---|
| **12 V/Li-Power 2.0 Ah**<br>Nº de pedido 625406000 | 44,95* €<br>* P.V.R. € |
| **12 V/LiHD 4.0 Ah**<br>Nº de pedido 625349000 | 74,95* €<br>* P.V.R. € |

## Cargador

| | P.V.R. |
|---|---|
| **Cargador ASC 55**<br>Nº de pedido 627044000 | 54,95* €<br>* P.V.R. € |

# 2. Elija su máquina

**Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12**
17-40 Nm / 1.400 /min
**Nº de pedido 601036890** — **79,95* €** (* P.V.R. €)

**Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 Q**
17-40 Nm / 1.400 /min
**Nº de pedido 601037890** — **109,95* €** (* P.V.R. €)

**Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL**
18-45 Nm / 1.650 /min
**Nº de pedido 601038890** — **104,95* €** (* P.V.R. €)

**Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL Q**
18-45 Nm / 1.650 /min
**Nº de pedido 601039890** — **134,95* €** (* P.V.R. €)

**Taladro atornillador de batería de percusión PowerMaxx SB 12**
21.000 /min / 17 - 40 Nm
**Nº de pedido 601076890** — **89,95* €** (* P.V.R. €)

**Taladro atornillador de batería de percusión de batería PowerMaxx SB 12 BL**
21.000 /min / 18 - 45 Nm
**Nº de pedido 601077890** — **114,95* €** (* P.V.R. €)

**Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12**
115 Nm / 0-2.500 /min
**Nº de pedido 601114890** — **94,95* €** (* P.V.R. €)

**Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 BL**
140 Nm / 0-2.500 /min
**Nº de pedido 601115890** — **114,95* €** (* P.V.R. €)

**Martillo perforador de batería PowerMaxx BH 12 BL 16**
1,3 J / 5.250 /min
**Nº de pedido 600207850** — **169,95* €** (* P.V.R. €)

**Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL**
Ø 76 mm / 20.000 /min
**Nº de pedido 600348890** — **124,95* €** (* P.V.R. €)

**Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL**
16 mm / 3.000 /min
**Nº de pedido 602322890** — **169,95* €** (* P.V.R. €)

**Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth con función de carga**
**Nº de pedido 600777850** — **104,95* €** (* P.V.R. €)

**Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 400**
400 ml / 4.400 N
**Nº de pedido 601217850** — **269,95* €** (* P.V.R. €)

**Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 600**
600 ml / 4.400 N
**Nº de pedido 601218850** — **269,95* €** (* P.V.R. €)

**Lámparas de batería PowerMaxx ULA 12 LED**
210 lm
**Nº de pedido 600788000** — **30,95* €** (* P.V.R. €)

**Adaptador Power de batería PowerMaxx PA 12 LED-USB**
**Nº de pedido 600298000** — **30,95* €** (* P.V.R. €)

**Encontrará más máquinas de batería en metabo.com/es/es**

# PICK+MIX 18 V

## Simplemente combinar con inteligencia.

## 160 máquinas – 17 marcas – 1 batería

## 1. Elija individualmente un set básico o batería y cargador

### Sets básicos

| | P.V.R. |
|---|---|
| **Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah**<br>1x cargador ASC 55<br>N° de pedido 685050000 | 149,95* € |
| **Set básico LiHD 3x 4.0 Ah**<br>1x cargador ASC 55<br>N° de pedido 685132000 | 249,95* € |
| **Set básico LiHD 2x 5.5 Ah**<br>1x cargador rápido ASC 145<br>N° de pedido 685122000 | 299,95* € |
| **Set básico LiHD 2x 8.0 Ah**<br>1x cargador rápido ASC 145<br>Metaloc III<br>N° de pedido 685131000 | 399,95* € |
| **Set básico LiHD 4x 8.0 Ah**<br>1x cargador rápido ASC 145 DUO<br>Metaloc II<br>N° de pedido 685135000 | 699,95* € |
| **Set básico LiHD 2x 10.0 Ah**<br>1x cargador rápido ASC 145<br>metaBOX 215<br>N° de pedido 685142000 | 449,95* € NOVEDAD |

### Baterías

| | P.V.R. |
|---|---|
| **18 V/Li-Power 2.0 Ah**<br>N° de pedido 625596000 | 69,95* € |
| **18 V/Li-Power 4.0 Ah**<br>N° de pedido 625591000 | 99,95* € |
| **18 V/Li-Power 5.2 Ah**<br>N° de pedido 625592000 | 119,95* € |
| **18 V/LiHD 4.0 Ah**<br>N° de pedido 625367000 | 129,95* € |
| **18 V/LiHD 5.5 Ah**<br>N° de pedido 625368000 | 179,95* € |
| **18 V/LiHD 8.0 Ah**<br>N° de pedido 625369000 | 209,95* € |
| **18 V/LiHD 10.0 Ah**<br>N° de pedido 625549000 | 249,95* € NOVEDAD |

### Cargadores

| | P.V.R. |
|---|---|
| **Cargador ASC 55**<br>N° de pedido 627044000 | 54,95* € |
| **Cargador rápido ASC 145**<br>N° de pedido 627378000 | 104,95* € |
| **Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO**<br>N° de pedido 627495000 | 159,95* € |



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 2. Elija su máquina

**Taladro (BS)**
**o Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LT**
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min
**Nº de pedido (BS / SB)** **204,95* €**
**602102840 / 602103840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Taladro (BS)**
**o Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LT BL**
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**602325840 / 602316840** * P.V.R. €

**Taladro (BS)**
**o Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LTX Impuls**
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
**Nº de pedido (BS / SB)** **234,95* €**
**602191840 / 602192840** * P.V.R. €

**Taladro (BS)**
**o Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LTX Quick**
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
**Nº de pedido (BS / SB)** **274,95* €**
**602193840 / 602200840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Taladro (BS)**
**o Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LTX BL I**
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
**Nº de pedido (BS / SB)** **279,95* €**
**602350840 / 602352840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Taladro atornillador (BS) o**
**Percutor (SB) de batería**
**BS /SB 18 LTX BL Q I**
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
**Nº de pedido( BS / SB)** **309,95* €**
**602351840 / 602353840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Taladro/roscador**
**de batería**
**GB 18 LTX BL Q I**
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
**Nº de pedido** **334,95* €**
**603828840** * P.V.R. €

NOVEDAD

BRUSHLESS

**Martillo perforador de batería**
**BH 18 LTX BL 16**
1,3 J / 5.250 /min
**Nº de pedido** **€ 199,95***
**600324840** * P.V.R. €

**Martillo combinado de batería**
**KHA 18 LTX**
2,2 J / SDS-plus
**Nº de pedido** **309,95* €**
**600210840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Martillo combinado de batería**
**KHA 18 LTX BL 24 Quick**
2,2 J / SDS-plus
**Nº de pedido** **309,95* €**
**600211840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Cizalla de bataría**
**SCV 18 LTX BL 1.6**
1,6 mm / 7m/min
**Nº de pedido** **419,95* €**
**601615840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Roedora de bataría**
**NIV 18 LTX BL 1.6**
1,6 mm / 2,6 m/min
**Nº de pedido** **419,95* €**
**601614840** * P.V.R. €

**Atornillador para construcción**
**en seco de batería**
**SE 18 LTX 6000**
5 Nm / 0-6.000 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**620049840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Atornillador de impacto**
**de batería**
**SSD 18 LTX 200 BL 1/4"**
200 Nm / 0-2.900 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**602396840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Atornillador de impacto**
**de batería**
**SSW 18 LTX 300 BL 1/2"**
300 Nm / 0-2.650 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**602395840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Atornillador de impacto**
**de batería**
**SSW 18 LTX 400 BL 1/2"**
400 Nm / 0 - 2.150 /min
**Nº de pedido** **309,95* €**
**602205840** * P.V.R.

**Atornillador de impacto**
**de batería**
**SSW 18 LTX 600 1/2"**
600 Nm / 0-1.600 /min
**Nº de pedido** **364,95* €**
**602198840** * P.V.R. €

**Amoladora angular**
**de batería**
**W 18 LTX 125 Quick**
Ø 125 mm / 8.000 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**602174840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Amoladora angular de batería**
**WB 18 LTX BL 125 Quick**
Ø 125 mm / 9.000 /min
**Nº de pedido** **309,95* €**
**613077840** * P.V.R. €

**Sierra de sable de batería**
**SSE 18 LTX Compact**
0-3.100 /min / 13 mm
**Nº de pedido** **159,95* €**
**602266840** * P.V.R. €

**Sierra de sable de batería**
**ASE 18 LTX**
0 - 2.700 /min
**Nº de pedido** **194,95* €**
**602269850** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Sierra de sable de batería**
**SSE 18 LTX BL**
0 - 2.700 /min / 32 mm
**Nº de pedido** **224,95* €**
**602267840** * P.V.R. €

BRUSHLESS

**Pistola de remache ciego**
**de batería**
**NP 18 LTX BL 5.0**
2,4 - 5 mm / 10.000 N
**Nº de pedido** **559,95* €**
**619002840** * P.V.R. €

**Sierra circular manual para**
**metal de batería**
**MKS 18 LTX 58**
58mm / 31 m/s
**Nº de pedido** **309,95* €**
**600771840** * P.V.R. €

**Sierra circular manual**
**de batería**
**KS 18 LTX 57**
0 - 57 mm / 4.600 /min
**Nº de pedido** **234,95* €**
**601857840** * P.V.R. €

**Sierra de calar de batería**
**STAB 18 LTX 100**
100 mm / 0-2.800 /min
**Nº de pedido** **189,95* €**
**601003840** * P.V.R. €

**Pistola para aplicar silicona**
**de batería**
**KPA 18 LTX 600**
1-10 mm/s / 7.259
**Nº de pedido** **334,95* €**
**601207850** * P.V.R. €

**Encontrará más máquinas de batería en metabo.com/es/es**

**Descubra también las máquinas de nuestros socios CAS. 100 % compatibles.**

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · STEINEL · PREBENA · mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · part of starmix haaga · Pressfit · starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · JÖST · Cembre

**Obtenga más información de su distribuidor o en** cordless-alliance-system.com/es/

# 3. Elija una solución de transporte

| Soluciones de transporte | P.V.R. |
|---|---|
| **Soporte con ruedas metaBOX**<br>Nº de pedido 626894000<br>Disponible a partir de noviembre de 2020 | 65,95* €<br>* P.V.R. € |

# CAS Cordless Alliance System

## ¡100 % de compatibilidad con más de 160 máquinas en la clase de 18 V!

¡Cordless Alliance System (CAS) le **independiza del enchufe**! Ahora puede **combinar entre sí máquinas, baterías y cargadores sin ningún problema** de los más diversos fabricantes. Esto permite llevar a cabo un gran número de aplicaciones profesionales también con batería: desde tareas convencionales a trabajos especiales.

metabo ROTHENBERGER Collomix STEINEL PREBENA
mafell EISENBLÄTTER EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge ROKAMAT part of starmix haaga Pressfit
starmix fischer BIRCHMEIER edding JÖST Cembre

https://www.cordless-alliance-system.com/es/

# Una batería para todas las etapas de un trabajo.

## Construcción de fachada de revoque y aislamiento

Una batería para todas las etapas de un trabajo, ya sea para las tareas estándar o las especiales. Simplemente combine las máquinas adecuadas de los socios CAS METABO, COLLOMIX, EIBENSTOCK y ROKAMAT.

**Fijar rieles de conexión de zócalos: Taladro atornillador de batería BS 18 LTX Quick de Metabo**

**Cortar a medida placas termoaislantes: Cortador de filamento incandescente ROKAMAT Dragonfly de Rokamat**

**Sujetar con tacos placas termoaislantes: Martillo de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick de Metabo**

**Pulir con disco de fieltro, repasar, raspar y estructurar el revoque: Máquina para tratamiento de revoques de batería EPG 400 de Eibenstock**

**Rectificar plano y raspar placas termoaislantes: ROKAMAT Fox**

**Mezclar mortero de armadura: Mezclador manual de batería Xo 10 NC de Collomix**

metabo® Collomix EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge ROKAMAT

# Serrar con potencia.

- **Máquinas robustas para el uso universal**
- **Compatible con carriles guía de casi todos los fabricantes**
- **Expulsión de virutas guiable** gracias a la boquilla de aspiración girable
- **Empuñadura en placa base** para un control óptimo (solo KS 85 FS)

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

## Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | **1.500 Watt** |
| Revoluciones marcha en vacío | **5.000 /min** |
| Profundidad máx. de corte en 90° | **66 mm** |
| Ø de la hoja de sierra x perforación | **190 x 30 mm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 601066000**

**169,95* €**

## + carril guía FS 160

Longitud 160 cm

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 601066000 + 629011000**

**239,95* €**

### Accesorios recomendados

**Hoja de sierra »precision cut wood« classic**
190 x 2,0 x 30 mm, 24 WZ

**Nº de pedido 628675000**

**19,95* €**

---

## Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | **2.000 W** |
| Revoluciones marcha en vacío | **4.500 /min** |
| Profundidad máx. de corte en 90° | **85 mm** |
| Ø de la hoja de sierra x perforación | **235 x 30 mm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Disponible a partir de octubre de 2020**

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 601085000**

**249,95* €**

## + carril guía FS 160

Longitud 160 cm

**Suministro estándar**

**Nº de pedido 601085000 + 629011000**

**319,95* €**

### Accesorios recomendados

**Hoja de sierra »power cut wood« classic**
235 x 2,8 x 30 mm, 24 WZ

**Nº de pedido 628677000**

**25,95* €**

# Bien protegido: las nuevas protecciones para su herramienta.

FALL PROTECTION

SAFETY Solutions

- Manejo fácil y rápido
- Para evitar o amortiguar los impactos cuando la herramienta asegurada cae
- El mosquetón con seguro de giro evita la apertura no deseada
- Alta libertad de movimientos gracias a la articulación giratoria integrada

**Correa de protección de herramienta**
Nº de pedido 628960000 — 27,95* €

**Correa de protección de herramienta Quick Connect**
Nº de pedido 628961000 — 32,95* €

Disponible a partir de octubre de 2020

**Correa de protección de herramienta**
Nº de pedido 628962000 — 30,95* €

**Cinta de seguridad**
autoadherente hasta 5 kg
Longitud 2,8 m

Nº de pedido 628964000 — 34,95* €

**Bandas de sujeción con anillo en D**
Contenido 10 unidades

Nº de pedido 628963000 — 31,95* €

**Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018**

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# El compresor más compacto de su clase.

## Accesorios recomendados



**Grapadora/Clavadora neumática DKNG 40/50**
**Nº de pedido 601562500**
**179,95* €**



**Inflador/medidor de presión de neumáticos RF 60**
**Nº de pedido 602233000**
**44,95* €**



**Manguera en espiral**
**PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m**
para posibilidades de uso flexibles
**Nº de pedido 0901054940**
**19,95* €**

**Transporte y almacenamiento fácil que ahorra espacio**
gracias a la empuñadura plegable y dimensiones compactas

**Ideal para grapar, clavar, soplar, inflar neumáticos, así como para trabajar con pistolas de cartuchos y engrasadoras**

**Compresor sin aceite**
para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Disponible a partir de octubre de 2020

## Compresor neumático Basic 160-6 W OF

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | **65 l/min** |
| Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) | **55 l/min** |
| presión máx. | **8 bar** |
| Tamaño de la caldera | **6 l** |
| Peso (sin cable) | **8,4 kg** |

**Nº de pedido 601501000**
**99,95* €**

# Servicios de Metabo: fáciles, seguros, justos.

**SMART SERVICE** — Precios fijos justos en lugar de presupuestos

- Las reparaciones después del período de garantía y reparaciones por desgaste se llevan a cabo con precios fijos justos
- 6 meses de garantía nueva para toda la máquina, no solo para la reparación

**FULL SERVICE** — Tarifa plana justa, 3 años sin costes

- Reparaciones por desgaste sin costes
- Protección contra robo sin costes

**METABO LEASING** — Financiar con mayor facilidad inversiones grandes **

- Gestión rápida y sin complicaciones
- Plazos flexibles: 36, 48 y 60 meses
- Es posible por separado o junto con otros servicios

3 años garantía Li-POWER / LiHD

3 años de garantía para todas las baterías Li-Power y LiHD sin limitación de ciclos de carga.

XXL 3 AÑOS GARANTÍA

Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía normal se extenderá inmediatamente a 3 años.

**Registrar en** metabo-service.com/es

## Rápida y fácil: su app de Metabo.

- **Registro de servicio:** rápido y fácil mediante escaneo.
- **Productos registrados:** todas las máquinas y servicios registrados de un vistazo.
- **Catálogo de productos:** amplia información sobre todas las máquinas de Metabo.
- **Calculadora de vibraciones:** valores de vibración y tiempos de funcionamiento de un vistazo.
- **Búsqueda de distribuidores:** rápida y sin complicaciones.

german brand award 20 winner

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Descargar ahora la app**

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EEUU y otros países y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y el logotipo Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA
** Servicio Leasing no disponible en todos los países, consultar previamente

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 27

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

## Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Par de giro máx. duro | **40 Nm** |
| Ø de perforación acero | **10 mm** |
| Ø de perforación madera blanda | **18 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 360 / 0 - 1.400 /min** |
| Capacidad del portabrocas | **1 - 10 mm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601036500**

**124,95* €**

P.V.R.*

**Taladro percutor PowerMaxx SB 12 (2 x 2.0 Ah)**
**Nº de pedido 601076500**

**134,95* €**

P.V.R.*

## Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 BL Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Par de giro máx. duro | **45 Nm** |
| Par de giro regulable | **0,5 - 5 Nm** |
| Ø de perforación acero | **10 mm** |
| Ø de perforación madera blanda | **25 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 500 / 0 - 1.650 /min** |
| Capacidad del portabrocas | **1,5 - 10 mm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601039500**

**184,95* €**

P.V.R.*

**Taladradora percutora PowerMaxx SB 12 BL (2x 2.0 Ah)**
**Nº de pedido 601077500**

**164,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | **10 mm / mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 360 / 1.400 /min** |
| Par de giro máx. duro | **40 Nm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601076870**

**164,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 28

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

## Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Máx. revoluciones marcha en vacío | **0 - 2.500 /min** |
| Número máx. de golpes | **3.500 /min** |
| Par de apriete máx. | **115 Nm** |
| Niveles de revoluciones/par de giro | **1** |
| Alojamiento de la herramienta | **Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601114500**

**154,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah) BRUSHLESS

| | |
|---|---|
| Máx. revoluciones marcha en vacío | **0 - 2.500 /min** |
| Número máx. de golpes | **4.000 /min** |
| Par de apriete máx. | **140 Nm** |
| Niveles de revoluciones/par de giro | **2** |
| Alojamiento de la herramienta | **Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601115500**

**184,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Pistola para aplicar silicona de batería de 12 voltios KPA 12 400 (1x Li-Power 2.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Presión de eyección | **4.400 N** |
| Tamaño del alojamiento | **400 ml** |
| Velocidad de avance marcha en vacío | **1,5 - 10 mm/s** |
| adecuada para | **Cartuchos / bolsas flexibles** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601217600**

**349,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Pistola para aplicar silicona de batería de 12 voltios KPA 12 600 (1x LiHD 4.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Presión de eyección | **4.400 N** |
| Tamaño del alojamiento | **600 ml** |
| Velocidad de avance marcha en vacío | **1,5 - 10 mm/s** |
| adecuada para | **Cartuchos / bolsas flexibles** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601218800**

**349,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2,0 Ah)

**+ 2x discos de corte »Flexiarapid Super« Inox**
**+ 2x discos de corte »Flexiarapid Super« Universal**
**+ 1x disco de corte y de desbaste »Combinator« Inox**

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Diámetro de disco | **76 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **20.000 / min** |
| Rosca de husillo | **M5** |
| Peso 12 V / 18 V | **0,8 kg / 1 kg** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600348500**

**204,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 29

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

12 V

LiHD TECHNOLOGY

3 años garantía LI-POWER / LiHD

### Kit Combo de batería de 12 voltios
### Taladro de percusión PowerMaxx SB 12
### + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12
### + 2x Li-Power 2.0 Ah

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 685167000

**204,95* €**

P.V.R.*

---

### Kit Combo de batería de 12 voltios
### Taladro atornillador PowerMaxx BS 12 BL
### + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL
### + 2x Li-Power 2.0 Ah

**BRUSHLESS**

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 685168000

**214,95* €**

P.V.R.*

---

### Kit Combo 2.7.7 de batería de 12 voltios
### Taladro de percusión PowerMaxx SB 12 BL
### + Sierra de sable PowerMaxx SSE 12 BL
### + 2x Li-Power 2.0 Ah

**BRUSHLESS**

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 685176000

**329,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# PICK+MIX 18 V

## Set de inicio A

### Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000

### Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

**Suministro estándar**
3 x baterías LiHD 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000

1 Set básico

**Amoladora angular de batería**
**W 18 LTX 125 Quick**
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 602174840

**Pistola de aire caliente de batería**
**HG 18 LTX 500**
200 / 160 l/min
Nº de pedido 610502840

**Martillo perforador de batería**
**BH 18 LTX BL 16**
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840

**Martillo combinado de batería**
**KHA 18 LTX**
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600210840

**Amoladora angular de batería**
**CC 18 LTX BL**
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600349840

**Atornillador de impacto de batería**
**SSD 18 LTX 200 BL 1/4"**
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840

+ 2 Carcasas

**Multi-herramienta de batería**
**MT 18 LTX**
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840

**Taladradora percutora de batería**
**SB 18 LT**
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840

**Taladradora atornilladora de batería**
**BS 18 LT**
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602102840

**Sierra de sable de batería**
**SSE 18 LTX**
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840

**Atornillador para tabiquería en seco de batería SE 18 LTX 6000**
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido 620049840

**Cepillo de batería**
**HO 18 LTX 20-82**
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840

**Sierra de calar de batería**
**STAB 18 LTX 100**
100 mm / 0 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840

OFERTA ESPECIAL

= 1 Precio 519,95* €

P.V.R. *

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Set de inicio B

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía Li-POWER / LiHD

## Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000

## Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

**Suministro estándar**
3 x baterías LiHD 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000

# 1 Set básico

# + 2 Carcasas

**Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"**
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840

**Pistola de aire caliente de batería HG 18 LTX 500**
200 / 160 l/min
Nº de pedido 610502840

**Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100**
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840

**Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick**
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600211840

**Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL**
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min
Nº de pedido 613088840

**Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I**
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 603828840

**Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57**
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840

**Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I**
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602353840

**Sierra de sable de batería ASE 18 LTX**
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850

**Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I**
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602351840

**Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick**
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840

**Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick**
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nº de pedido 613077840

**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0**
2,4 - 5 mm / 10.000 N
Nº de pedido 619002840

## OFERTA ESPECIAL

Precio 619,95* € P.V.R. *

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA

# Máxima potencia y durabilidad.

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 10 mm / 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Par de giro máx. duro | 48 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602207950**

**134,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 10 mm / 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Par de giro máx. duro | 48 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602217950**

**149,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L Set (3x Li-Power 2.0 Ah)

**No incluido en la campaña del regalo de la batería**

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 10 mm / 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1.800 /min |
| Par de giro máx. duro | 50 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602321540**

**214,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L BL Quick (2x LiHD 4.0 Ah)

**BRUSHLESS**

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 13 mm / 32 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 550 / 0 - 1.850 /min |
| Par de giro máx. duro | 60 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602327800**

**309,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

**BRUSHLESS**

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 13 mm / 38 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min |
| Par de giro máx. duro | 75 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602325500**

**269,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 13 mm / 65 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min |
| Par de giro máx. duro | 110 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602191500**

**309,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 18 V

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería | 10 mm |
| Ø de perforación en acero | 10 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602245950**

**144,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602245880**

**169,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set (3x Li-Power 2.0 Ah)

**No incluido en la campaña del regalo de la batería**

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería | 10 mm |
| Ø de perforación en acero | 10 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 450 / 1.800 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602317540**

**214,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería | 13 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602103950**

**204,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah) BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería | 13 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 600 / 0 - 2.100 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602316950**

**234,95* €**

P.V.R.*

## Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 13 mm / 65 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min |
| Par de giro máx. duro | 110 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602192950**

**309,95* €**

P.V.R.*

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA

# Ideal para la construcción.

## Combo Set de batería de 18 voltios Taladro de percusión SB 18 + Amoladora W 18 LTX 125 Q (1x Li-Power 2.0 Ah, 1x 4.0 Ah)

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 685089000

**404,95* €**

P.V.R.*

## Combo Set de batería de 18 voltios Taladro de percusión SB 18 + Martillo KHA 18 LTX (2x Li-Power 2.0 Ah)

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 685090000

**404,95* €**

P.V.R.*

## Combo Set Construcción 3.1

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 691062000

**659,95* €**

P.V.R.*

## Combo Set Construcción 6.1

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 691008000

**1.369,95* €**

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 18 V

## Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.2 J |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| Número máx. de golpes | 4.000 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600210500**

**309,95* €**

P.V.R.*

## Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX Set (3x Li-Power 4.0 Ah)

**No incluido en la campaña del regalo de la batería**

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.2 J |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| Número máx. de golpes | 4.000 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600210960**

**419,95* €**

P.V.R.*

## Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX (2x LiHD 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.2 J |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| Número máx. de golpes | 4.000 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600210800**

**369,95* €**

P.V.R.*

## Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX BL 24 Quick (1x LiHD 5.5 Ah, 1x LiHD 4.0 Ah)

**BRUSHLESS**

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.2 J |
| Número máx. de golpes | 4.500 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600211540**

**499,95* €**

P.V.R.*

## Martillo de batería de 2x18 voltios KHA 36-18 LTX 32 (4x LiHD 8.0 Ah)

18 V + 18 V = 36 V

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

**Gratis: Martillo combinado de batería (carcasa) KHA 18 LTX BL 24 Q**

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.1 J |
| Número máx. de golpes | 4500 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 32 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600796810 + 600211840**

**999,95* €**

P.V.R.*

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA

# Máximo rendimiento.

## Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de giro máx. **200 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Hexágono interior 1/4 " (6,35 mm)**
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-*)**

**OFERTA ESPECIAL**
**Nº de pedido 602396800**
**424,95* €**
P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de giro máx. **300 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)**
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-*)**

**OFERTA ESPECIAL**
**Nº de pedido 602395800**
**424,95* €**
P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de giro máx. **400 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)**
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-*)**

**OFERTA ESPECIAL**
**Nº de pedido 602205500**
**339,95* €**
P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de giro máx. **400 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)**
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-*)**

**OFERTA ESPECIAL**
**Nº de pedido 602205800**
**469,95* €**
P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Combo de taladradora de batería de 18 voltios BE 18 LTX 6 + Pistola de remache de batería NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**
**Nº de pedido 619002800 + 600261840**
**849,95* €**
P.V.R.*

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# 18 V

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía LI-POWER / LIHD

## Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LTX 125 Quick (2x Li-Power 4.0 Ah)

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 8.000 /min |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Peso (con batería) | 2,4 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602174610**

**309,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LTX 125 Quick (3x Li-Power 4.0 Ah)

**No incluido en la campaña del regalo de la batería**

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 8.000 /min |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Peso (con batería) | 2,4 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602174960**

**439,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de batería de 18 voltios WB 18 LTX BL 125 Quick (carcasa + 2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 9.000 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 613077840 + 685122000**

**479,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de batería de 18 voltios WPB 18 LTX BL 125 Quick (carcasa + 2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 9.000 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 613075840 + 685122000**

**479,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de batería 2x 18 voltios WPB 36-18 LTX BL 230 (4x LiHD 8.0 Ah)

**BRUSHLESS**

18 V + 18 V → 36 V

**Gratis:**
**Amoladora angular de batería (carcasa) WB 18 LTX BL 125 Quick**

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 230 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 6.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 613102810 + 613077840**

**1.149,95* €**

P.V.R.*

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA

| Ø de los discos | 125 mm | | | | | 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nombinal absorbida | 900 W | 1.100 W | 1.350 W | 1.550 W | 1.700 W | 1.700 W |
| Modelo | W 9-125 Quick | W 11-125 Quick | W 13-125 Quick | WE 15-125 Quick | WE 17-125 Quick | WE 17-150 Quick |
| Revoluciones marcha en vacío | 10.500 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 9.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | FS3 (79,-*) | FS3 (79,-*) | FS3 (79,-*) | FS3 (79,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | Nº de pedido 600374000 114,95* P.V.R.* | Nº de pedido 603623000 134,95* P.V.R.* | Nº de pedido 603627000 164,95* P.V.R.* | Nº de pedido 600448000 189,95* P.V.R.* | Nº de pedido 600515000 204,95* P.V.R.* | Nº de pedido 601074000 224,95* P.V.R.* |
| **con velocidad variable** Modelo | | WEV 11-125 Quick | | WEV 15-125 Quick | WEV 17-125 Quick | |
| Revoluciones marcha en vacío | | 2.800 – 10.500 /min | | 2.800 – 11.000 /min | 2.800 – 11.000 /min | |
| **Categoría de precios Full Service** | | FS3 (79,-*) | | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | |
| | | Nº de pedido 603625000 154,95* P.V.R.* | | Nº de pedido 600468000 199,95* P.V.R.* | Nº de pedido 600516000 234,95* P.V.R.* | |
| **con Hombre Muerto** Modelo | | WP 11-125 Quick | WP 13-125 Quick | | WEP 17-125 Quick | WEP 17-150 Quick |
| Revoluciones marcha en vacío | | 11.000 /min | 11.000 /min | | 11.000 /min | 9.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | | FS3 (79,-*) | FS3 (79,-*) | | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | | Nº de pedido 603624000 144,95* P.V.R.* | Nº de pedido 603629000 174,95* P.V.R.* | | Nº de pedido 600547000 219,95* P.V.R.* | Nº de pedido 600507000 239,95* P.V.R.* |
| **con Hombre Muerto, freno de disco mecánico y Autobalancer** Modelo | | | | | WEPBA 17-125 Quick con Autobalancer | WEPBA 17-150 Quick con Autobalancer |
| Revoluciones marcha en vacío | | | | | 11.000 /min | 9.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | | | | | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | | | | | Nº de pedido 600548000 239,95* P.V.R.* | Nº de pedido 600552000 259,95* P.V.R.* |

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

| Ø de los discos | 180 mm | 230 mm | | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nombinal absorbida | 2.200 W | 2.200 W | 2.400 W | 2.600 W |
| **con Hombre Muerto** | | | | |
| Modelo | W 22-180 MVT | W 22-230 MVT | W 24-230 MVT | W 26-230 MVT |
| Revoluciones marcha en vacío | 8.500 /min | 6.600 /min | 6.600 /min | 6.600 /min |
| Peso | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 6,3 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | Nº de pedido 606461260 | Nº de pedido 606462260 | Nº de pedido 606467260 | Nº de pedido 606474260 |
| | 184,95* P.V.R.* | 184,95* P.V.R.* | 234,95* P.V.R.* | 319,95* P.V.R.* |
| **con arranque suave y protección contra rearme** | | | | |
| Modelo | WE 22-180 MVT | WE 22-230 MVT | WE 24-230 MVT | WE 26-230 MVT Quick |
| Revoluciones marcha en vacío | 8.500 /min | 6.600 /min | 6.600 /min | 6.600 /min |
| Peso | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 6,3 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | Nº de pedido 606463000 | Nº de pedido 606464000 | Nº de pedido 606469000 | Nº de pedido 606475000 |
| | 199,95* P.V.R.* | 199,95* P.V.R.* | 249,95* P.V.R.* | 329,95* P.V.R.* |
| **con Hombre Muerto, freno de disco mecánico, arranque suave, protección contra rearme y Autobalancer** | | | | |
| Modelo | | | WEPBA 24-230 MVT Quick con Autobalancer | WEPBA 26-230 MVT Quick con Autobalancer |
| Revoluciones marcha en vacío | | | 6.600 /min | 6.600 /min |
| Peso | | | 6,2 kg | 6,6 kg |
| Desconexión electrónica de seguridad | | | Sí | Sí |
| Función de hombre muerto | | | Sí | Sí |
| Freno de disco mecánico | | | Sí | Sí |
| **Categoría de precios Full Service** | | | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| | | | Nº de pedido 606481000 | Nº de pedido 606482000 |
| | | | 279,95* P.V.R.* | 359,95* P.V.R.* |

# Amoladoras angulares.

## Amoladoras angulares de 750 vatios W 750-115 / W 750-125

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 11.500 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 115 mm |
| Par de giro | 1,9 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 603604000 / 603605000
54,95* € P.V.R.*

## Amoladora angular de 850 vatios W 850-125

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 11.500 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Par de giro | 2 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 603608000
69,95* € P.V.R.*

## Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 11.500 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Par de giro | 2 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 603610000
79,95* € P.V.R.*

## Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 12.000 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Par de giro | 3,2 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 603614000
84,95* € P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

## Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

**con Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo**

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 12.000 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Par de giro | 3,5 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 610035000
84,95* € P.V.R.*

## Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

**con Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo**

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 11.500 /min |
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Par de giro | 3,3 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**
Nº de pedido 600347000
109,95* € P.V.R.*


*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

## Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 “Hombre muerto”

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | **6.600 /min** |
| Ø de los discos abrasivos | **230 mm** |
| Par de giro | **13 Nm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606431000**

**94,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | **6.600 /min** |
| Ø de los discos abrasivos | **230 mm** |
| Par de giro | **13 Nm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606432000**

**104,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 “Hombre muerto”

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | **6.600 / min** |
| Ø de los discos abrasivos | **230 mm** |
| Par de giro | **13,5 Nm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606436000**

**104,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | **6.600 / min** |
| Ø de los discos abrasivos | **230 mm** |
| Par de giro | **13,5 Nm** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606437000**

**114,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | **230 mm** |
| Rosca de husillo | **M 14** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606484000**

**144,95* €**

P.V.R.*

## Amoladora angular de 1.900 vatios WEPBA 19-180 Quick RT “Hombre muerto”

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | **180 mm** |
| Rosca de husillo | **M 14** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601099000**

**309,95* €**

P.V.R.*

## Set de ofertas

**Disco de cortar de diamante UP + 1x tuerca de sujeción rápida M14 gratis**

| Uds Discos | Ø mm | Nº de pedido | P.V.R. €* |
|---|---|---|---|
| 2x | 115 | 628581000 | **47,95 €** |
| 2x | 125 | 628582000 | **51,95 €** |
| 1x | 230 | 628583000 | **49,95 €** |

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 42

## Auriculares estéreo inalámbricos[1]

(657044000)

### Taladradora electrónica de 450 vatios BE 10

| | |
|---|---|
| Par de giro máx. | 10 Nm |
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 10 mm / 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 2.400 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600133810**

**124,95 €***

P.V.R.*

### Taladradora de 750 vatios BE 75-16

| | |
|---|---|
| Par de giro | 75 Nm |
| Ø de perforación en acero / madera blanda | 16 mm / 50 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 660 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600580000**

**334,95 €***

P.V.R.*

### Taladradora electromagnética de 1.000 vatios Mag 32 con Luz LED clara para facilitar el centrado

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 700 /min |
| Ø de perforación en acero | 32 mm - fresa |
| Potencia nominal absorbida | 1000 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600635500**

**1.099,95 €***

P.V.R.*

### Taladradora electromagnética de 1.200 vatios Mag 50 con Luz LED clara para facilitar el centrado

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 200-450 /min |
| Roscar con macho | M 16 |
| Ø de perforación en acero | 50 mm |
| Potencia nominal absorbida | 1.200 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600636500**

**1.499,95 €***

P.V.R.*

### Tronzadora de 2.300 vatios CS 23-355

| | |
|---|---|
| Discos abrasivos (Ø x perfor.) | 355 x 25,4 mm |
| Cap. acero de perfiles | 115 x 130 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 4.000 min |
| Cap. de corte aceros / tubos | 65 mm / 125 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 690855000**

**329,95 €***

P.V.R.*

### Biseladora de 1.600 vatios KFM 16-15

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 12.000 /min |
| Tipo de bordes | Bisel |
| Máx. ancho de bisel 45° | 21 mm |
| Máx. altura de bisel 45° | 15 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601753500**

**2.449,95 €***

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 43

## Auriculares estéreo inalámbricos[1]

(657044000)

### Amoladora angular de 1.750 vatios WEV 17-125 Quick Inox RT

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 2.000 - 7.600 /min |
| Par de giro | 5 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601092000**

**229,95* €**

P.V.R.*

### Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox

| | |
|---|---|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 2.000 - 7.600 /min |
| Par de giro | 5 Nm |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600517000**

**259,95* €**

P.V.R.*

### Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT

| | |
|---|---|
| Par de giro | 17 Nm |
| Revoluciones marcha en vacío | 800 - 3.000 min |
| Ø de la muela abrasiva | 100 - 200 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602259000**

**359,95* €**

P.V.R.*

### Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 300 - 1.900 /min |
| Par de giro | 18 Nm |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Para platos hasta un máx de | 180mm |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 615200000**

**319,95 €***

P.V.R.*

### Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set

| | |
|---|---|
| Velocidad de cinta marcha en vacío | 8-14 m/s |
| Dimensiones de la cinta de lijar | 30 x 533 mm |
| Ø máx. del tubo | 60 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602183510**

**719,95* €**

P.V.R.*

### Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set

| | |
|---|---|
| Ø de disco | 150 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 900 - 3.800 min |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602265500**

**719,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Potentes. Robustos.

## OFERTA ESPECIAL

### Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 2860 Quick

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individual (EPTA) | 3,2 J |
| Número máx. de golpes | 4.400 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm |
| Potencia nominal absorbida | 880 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600878500
179,95* €
P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

### Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 3250

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individual (EPTA) | 3,1 J |
| Número máx. de golpes | 4.470 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 32 mm |
| Potencia nominal absorbida | 800 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600637000
299,95* €
P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

### Martillo multiuso de 1.100 vatios SDS-plus UHEV 2860-2 Quick

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individual (EPTA) | 3,4 J |
| Número máx. de golpes | 4.500 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm |
| Potencia nominal absorbida | 1.100 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600713500
199,95* €
P.V.R.*

### Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 2444

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individual (EPTA) | 2,3 J |
| Número máx. de golpes | 5.400 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm |
| Potencia nominal absorbida | 800 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606154000
134,95* €
P.V.R.*

### Martillo combinado SDS-max KH 5-40

Gratis:
Set cinceles SDS-max
5 piezas (630488000)

| | |
|---|---|
| Energía máx. impacto individual (EPTA) | 8,5 J |
| Número máx. de golpes | 2.800 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 40 mm |
| Potencia nominal absorbida | 1.100 W |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600763500
419,95* €
P.V.R.*

 *Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Oferta: inversión segura.

**Full Service por un valor de € 99,– gratis**

si se registra hasta el 31.12.2020 en metabo-service.com/es

FULL SERVICE

36 meses sin costes de reparación

## Martillos cinceladores SDS-max

| | MHEV 5 BL | MHEV 11 BL (Ilustr.) |
|---|---|---|
| Máx. energía de golpe individual (EPTA) | 8,7 J | 18 J |
| Número máx. de golpes | 2.900 /min | 2.100 /min |
| Potencia nominal absorbida | 1.150 W | 1.500 W |
| Peso (sin cable de red) | 7,9 kg | 12,2 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| Suministro estándar | Nº de pedido 600769500 | Nº de pedido 600770500 |
| | 549,95* € | 699,95* € |

## Martillos combinados SDS-max para perforar con martillo y cincelar

| | KHEV 5-40 BL (Ilustr.) | KHEV 8-45 BL | KHEV 11-52 BL |
|---|---|---|---|
| Máx. energía de golpe individual (EPTA) | 8,7 J | 12,2 J | 18,8 J |
| Número máx. de golpes | 2.900 /min | 2.900 /min | 2.360 /min |
| Potencia nominal absorbida | 1.150 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Ø de perforación hormigón con brocas para martillo | 40 mm | 45 mm | 52 mm |
| Peso (sin cable de red) | 8,3 kg | 10,1 kg | 12,4 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) | FS4 (99,-*) |
| Suministro estándar | Nº de pedido 600765500 | Nº de pedido 600766500 | Nº de pedido 600767500 |
| | 569,95* € | 649,95* € | 699,95* € |

# 60 años de experiencia. Seguridad, potencia, calidad.

## Taladradora de percusión electrónica de una velocidad de 650 vatios SBE 650

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda | **16 mm / 13 mm / 30 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 2.800 /min** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600671510**

**79,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 780 vatios SBE 780-2

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda | **20 mm / 13/8 mm / 40/25 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600781500**

**154,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda | **20 mm / 13/8 mm / 40/25 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600782500**

**174,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

## Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2

| | |
|---|---|
| Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda | **22 mm / 16/10 mm / 40/25 mm** |
| Revoluciones marcha en vacío | **0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min** |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600783500**

**214,95* €**

P.V.R.*

**Suministro estándar**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 47

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

### Lijadora orbital de 210 vatios SR 2185

| | |
|---|---|
| Placa de lijar | 92 x 184 mm |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 22.300 /min |
| Potencia nominal absorbida | 210 W |
| Radio oscilatorio | 3 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600441500

104,95* €

P.V.R.*

### Lijadoras excéntricas con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Ø del plato de apoyo | 150 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 4.000 - 10.000 /min |
| Potencia nominal absorbida | 350 W |
| Radio oscilatorio | 5 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 615050700

484,95* €

P.V.R.*

### Lijadoras excéntrica de 310 vatios SXE 3150

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 4.000 - 12.000 /min |
| Ø del plato de apoyo | 150 mm |
| Potencia nominal absorbida | 310 W |
| Radio oscilatorio | 3 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600444000

144,95* €

P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

### Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 4.200 - 11.000 /min |
| Ø del plato de apoyo | 150 mm |
| Potencia nominal absorbida | 350 W |
| Radio oscilatorio | 2,8 / 6,2 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 690871000

204,95* €

P.V.R.*

### Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec + lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec + bolsa para herramientas

10 hojas de lija auto adherentes gratis

25 hojas de lija auto adherentes gratis

**OFERTA ESPECIAL**

Set nº de pedido 691125000

174,95* €

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 48

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

# OFERTA ESPECIAL

## Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick

| | |
|---|---|
| Número de carreras marcha en vacío | 600 - 3.000 / min |
| Profundidad de corte en madera | 65 mm |
| Peso sin cable | 1,9 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601030500**

**69,95* €**

P.V.R.*

## Sierra de calar pendular electrónica de 570 vatios STEB 70 Quick

| | |
|---|---|
| Número de carreras marcha en vacío | 900 - 3.300 / min |
| Profundidad de corte en madera | 70 mm |
| Peso sin cable | 2 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601040500**

**129,95* €**

P.V.R.*

## Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STE 100 Quick

| | |
|---|---|
| Número de carreras marcha en vacío | 1.000 - 3.100 / min |
| Profundidad de corte en madera | 100 mm |
| Peso sin cable | 2 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (59,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601100500**

**179,95* €**

P.V.R.*

## Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140

| | |
|---|---|
| Número de carreras marcha en vacío | 1.000 - 3.100 /min |
| Profundidad de corte en madera | 140 mm |
| Peso sin cable | 2,5 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601402000**

**209,95* €**

P.V.R.*

## Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus

| | |
|---|---|
| Número de carreras marcha en vacío | 1.000 - 3.100 /min |
| Profundidad de corte en madera | 140 mm |
| Peso sin cable | 2,6 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601404500**

**259,95* €**

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 49

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

### Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1.100 W |
| Nº de carreras marcha en vacío | 0-2.600 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606177500**

**229,95* €**

P.V.R.*

### Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1.400 W |
| Nº de carreras marcha en vacío | 0-2.800 /min |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 606178500**

**329,95* €**

P.V.R.*

### Cepillo de 620 vatios HO 26-82

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 17.000 / min |
| Ancho de cepillo | 82 mm |
| Profundidad de cepillo ajustable | 0 - 2,6 mm |
| Mayor profundidad de rebaje | 9 mm |
| Peso (con batería) | 2,7 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602682000**

**149,95* €**

P.V.R.*

### Sierra circular manual de 1200 vatios KS 55 FS

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 5.600 /min |
| Profundidad máx de corte en 90° | 55 mm |
| Ø de la hoja de sierra x perforación | 160 x 20 mm |
| Velocidad máx de corte | 47 m/s |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS2 (39,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600955000**

**129,95* €**

P.V.R.*

### Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set

| | |
|---|---|
| Oscilaciones marcha en vacío | 11.000 - 18.500 / min |
| Potencia nominal absorbida | 400 W |
| Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo | 93 mm |
| Peso (sin cable) | 1,4 kg |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601406500**

**199,95* €**

P.V.R.*

### Fresadora para pintura de 710 vatios LF 724 S

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 10.000 / min |
| Potencia nominal absorbida | 710 W |
| Mayor profundidad de rebaje | ilimitada |
| Círculo de alcance de filo | 80 mm |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600724000**

**299,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

## Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 50

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

# Móvil en la obra.

### Sierra circular de mesa TS 254 M

| | |
|---|---|
| Altura de corte | **0 - 80 mm** |
| Diámetro de la hoja de sierra | **254 mm** |
| Ancho de corte máx. con tope paralelo | **520 mm** |
| Radio de giro de la hoja de sierra | **-1,5° - 46,5°** |
| Revoluciones | **4.200 /min** |
| Peso (sin cable) | **24,4 kg** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 610254000**

**369,95* €**

P.V.R.*

### Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función de trolley

| | |
|---|---|
| Altura de corte | **0 - 87 mm** |
| Diámetro de la hoja de sierra | **254 mm** |
| Ancho de corte máx. con tope paralelo | **630 mm** |
| Radio de giro de la hoja de sierra | **-1,5° - 46,5°** |
| Revoluciones | **4.200 /min** |
| Peso (sin cable) | **33,4 kg** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 600668000**

**649,95* €**

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de la máquina de la página 51

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

## Sierra circular de mesa TS 254 M + bastidor TSU

**PRECIO DEL SET**

**Nº de pedido 610254000 + 629003000**

**444,95* €**

P.V.R.*

Suministro estándar



## Carro deslizante TS

**No incluido en la campaña del regalo del set de invierno**

- Incluye tope paralelo con doble sujeción
- Guiado de marcha suave

**Nº de pedido 628900000**

**139,95* €**

## Bastidor TSU

**No incluido en la campaña del regalo del set de invierno**

- Plegable
- Óptima altura de trabajo y posición segura

**Nº de pedido 629003000**

**89,95* €**

| Accesorios recomendados | Ámbito de aplicación | Calidad | Número de dientes | Forma del diente | Ø x ancho de corte x perforación mm | Nº de pedido | P.V.R. €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hojas de sierra** | multi cut | professional | 80 | FZ/TZ | 254 x 2,4 x 30 | 628093000 | **85,95 €** |
| | power cut wood | professional | 24 | WZ | 254 x 2,4 x 30 | 628025000 | **40,95 €** |
| | precision cut wood NOVEDAD | classic | 40 | WZ | 254 x 2,4 x 30 | 628325000 | **29,95 €** |
| | precision cut wood | professional | 40 | WZ | 254 x 2,4 x 30 | 628059000 | **61,95 €** |

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 52

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

## OFERTA ESPECIAL

### Ingletadora de 1.350 vatios KS 216 M Lasercut

| | |
|---|---|
| Máx. anchura de corte 90°/45° | 120 mm/80 mm |
| Máx. profundidad de corte 90°/45° | 60 mm/45 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1.100 W |

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619216000

**119,95* €**

P.V.R.*

### Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 216 M

| | |
|---|---|
| Máx. anchura de corte 90°/45° | 305 mm/205 mm |
| Máx. profundidad de corte 90°/45° | 65 mm/36 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1.200 W |

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619260000

**199,95* €**

P.V.R.*

### Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 254 M

| | |
|---|---|
| Máx. anchura de corte 90°/45° | 305 mm/205 mm |
| Máx. profundidad de corte 90°/45° | 92 mm/47 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1.450 W |

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602540000

**299,95* €**

P.V.R.*

## Oferta

### ¡Compre una de las ingletadoras y llévese un SOPORTE

**KSU 100**

Nº de pedido 629004000

**89,95* €**

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 53

## Set de invierno para coches [1]

(657045000)

# Un corte perfecto.

### Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 305 M

| | |
|---|---|
| Máx. anchura de corte 90°/45° | 305 mm/205 mm |
| Máx. profundidad de corte 90°/45° | 105 mm/67 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1.600 W |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 619305000**

**399,95* €**

P.V.R.*

### Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M

| | |
|---|---|
| Altura de corte – modo de mesa | 0 - 50 mm |
| Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45° | 150 / 100 mm |
| Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45° | 102 / 70 mm |
| Potencia nominal absorbida | 1.600 W |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 619004000**

**559,95* €**

P.V.R.*

## especial

**ofertadas en las páginas 52 y 53 a un precio especial!**

### KSU 251

**Nº de pedido 629005000**

**119,95* €**

P.V.R.*

### KSU 401

**Nº de pedido 629006000**

**139,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 54

## Auriculares estéreo inalámbricos[1]

(657044000)

### Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 2.2000 W |
| Velocidad de avance | 5m /min |
| Ø del árbol de cuchillas | 63 mm |
| Revoluciones del árbol de cuchillas | 6.500 / min |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 80114026000

874,95* €

P.V.R.*

### Regruesadora DH 330

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1.800 W |
| Velocidad de avance | 7m /min |
| Ø del árbol de cuchillas | 47 mm |
| Revoluciones del árbol de cuchillas | 9.800 / min |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 80200033000

569,95* €

P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

### Sierra circular de mesa TKHS 315 C - 2,0 WNB

| | |
|---|---|
| Altura máx. de corte 90/45° | 85 / 60 mm |
| Máx. anchura de corte en el tope paralelo | 290 mm |
| Hoja de sierra | 315 x 30 mm |
| Potencia nominal absorbida | 2.000 W |

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 80103152000

464,95* €

P.V.R.*

### Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB

| | |
|---|---|
| Altura de corte | 170 mm |
| Anchura de paso | 307 mm |
| Potencia nominal absorbida | 900 W |

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619009000

559,95* €

P.V.R.*

### Instalación de aspiración de virtuas SPA 1200

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 0,55 kW |
| Volumen del saco de virtuas | 65 l |
| Ø conexión de la manguera | 100 mm |
| Depresión máx. | 1.600 Pa |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601205000

329,95* €

P.V.R.*

## Combo Especial

### BAS 318 Precisión WNB + SPA 1200

Nº de pedido 619009000 + 601205000

794,95* €

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 55

## Auriculares estéreo inalámbricos[1]

(657044000)

### Aspirador universal de 1200 vatios AS 20 L

| | |
|---|---|
| Máx. caudal de aire | 3.600 l/min |
| Depresión | 200 hPa (mbar) |
| Potencia absorbida máx. | 1.200 W |
| Volumen del depósito | 20 l |
| Longitud de la manguera | 1,75 m |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS1 (39,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602012000

**129,95* €**

P.V.R.*

### Aspirador universal de 1200 vatios ASA 32 L

**Conexión para máquina**

| | |
|---|---|
| Máx. caudal de aire | 3.600 l/min |
| Depresión | 200 hPa (mbar) |
| Potencia absorbida máx. | 1.200 W |
| Volumen del depósito | 32 l |
| Longitud de la manguera | 3,2 m |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS3 (79,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602013000

**149,95* €**

P.V.R.*

## OFERTA ESPECIAL

### Aspirador universal de 1400 vatios ASR 25 L SC con sistema de vibración semi-automático para limpiar el filtro

**Conexión para máquina**

| | |
|---|---|
| Máx. caudal de aire | 4.380 l/min |
| Depresión | 248 hPa (mbar) |
| Potencia absorbida máx. | 1.400 W |
| Volumen del depósito | 25 l |
| Longitud de la manguera | 3,2 m |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602024000

**299,95* €**

P.V.R.*

### Aspirador universal de 1250 vatios ASA 30 L PC Inox con limpieza manual del filtro

**Conexión para máquina**

| | |
|---|---|
| Máx. caudal de aire | 3.600 l/min |
| Depresión | 210 hPa (mbar) |
| Potencia absorbida máx. | 1.250 W |
| Volumen del depósito | 30 l |
| Longitud de la manguera | 3,5 m |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602015000

**249,95* €**

P.V.R.*

### Aspirador universal de 1400 vatios ASR 35 L ACP con sistema de vibración automático para limpiar el filtro

**Conexión para máquina**

| | |
|---|---|
| Máx. caudal de aire | 4.380 l/min |
| Depresión | 248 hPa (mbar) |
| Potencia absorbida máx. | 1.400 W |
| Volumen del depósito | 35 l |
| Longitud de la manguera | 3,2 m |
| **Categoría de precios Full Service** | **FS4 (99,-*)** |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602057000

**599,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 56

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

### Compresor Basic 250-24 W

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 110 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 95 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,5 kW |
| Tamaño de la caldera | 24 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601533000**

**139,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Basic 250-50 W

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 110 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 95 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,5 kW |
| Tamaño de la caldera | 50 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601534000**

**174,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)

**Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)**

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 120 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 100 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,5 kW |
| Tamaño de la caldera | 24 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601532000**

**154,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)

**Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)**

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 120 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 100 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,5 kW |
| Tamaño de la caldera | 50 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601535000**

**184,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Mega 350-50 W

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 250 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 220 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Potencia nominal absorbida | 2,2 kW |
| Tamaño de la caldera | 50 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601589000**

**519,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Mega 350-100 W

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 250 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 220 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Potencia nominal absorbida | 2,2 kW |
| Tamaño de la caldera | 90 l |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601538000**

**554,95* €**

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 57

## Gorro + Braga [1]

(657036000)

### Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 90 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 75 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,1 kW |
| Tamaño de la caldera | 5 l |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601531000

**164,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 120 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 100 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,5 kW |
| Tamaño de la caldera | 10 l |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601544000

**229,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 150 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 140 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Potencia nominal absorbida | 1,7 kW |
| Tamaño de la caldera | 20 l |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601545000

**524,95* €**

P.V.R.*

### Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)

| | |
|---|---|
| Capacidad de llenado | 200 l/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 185 l/min |
| Presión máx. | 10 bar |
| Potencia nominal absorbida | 2,2 kW |
| Tamaño de la caldera | 20 l |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601546000

**989,95* €**

P.V.R.*

### Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)

**sin batería, sin cargador**

**BRUSHLESS**

| | |
|---|---|
| Capacidad de aspiración | 120 l/min |
| Capacidad de llenado | 60 l/min |
| Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) | 45 l/min |
| Presión máx. | 8 bar |
| Tamaño de la caldera | 5 l |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Dimensiones | 340 x 315 x 380 mm |
| Peso (con batería) | 9,9 kg |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601521850

**259,95* €**

P.V.R.*

[1] Sólo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias

# Mantenimiento perfecto.

## Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2”

Vasos y extensión

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 6 l/s |
| Par aflojamiento | 630 Nm |
| Peso | 2,0 kg |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

94,95* €

P.V.R.*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2”

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 7 l/s |
| Par aflojamiento | 860 Nm |
| Peso | 1,2 kg |

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

159,95* €

P.V.R.*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2”

Set inflador, manguera y vasos de impacto

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 9 l/s |
| Par aflojamiento | 930 Nm |
| Peso | 1,8 kg |

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056

229,95* €

P.V.R.*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1”

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 13 l/s |
| Par aflojamiento | 2.440 Nm |
| Peso | 7,3 kg |

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601551000

599,95* €

P.V.R.*

## Amoladora recta neumática DG 25 Set

Set muelas y boquillas

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 300 l/min |
| Revoluciones marcha en vacío | 25.000/min |
| Peso | 0,43 kg |

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

69,95* €

P.V.R.*

## Amoladora recta neumática DG 700

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | 6,2 bar |
| Demanda de aire | 600 l/min |
| Revoluciones marcha en vacío | 22.000 /min |
| Peso | 0,83 kg |

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

149,95* €

P.V.R.*



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

## Martillo cincelador neumático DMH 30 Set

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **6,2 bar** |
| Demanda de aire | **280 l/min** |
| Alojamiento de la herramienta | **Vástago hexagonal - 10 mm** |
| Número de golpes: | **3000 /min** |

**Suministro estándar**

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 604115500**

**94,95* €**

P.V.R.*

## Atornillador neumático DRS 95-1/2"

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **6,2 bar** |
| Demanda de aire | **450 l/min** |
| Par aflojamiento | **95 Nm** |
| Peso | **1,2 kg** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601553000**

**149,95* €**

P.V.R.*

## Pistolas neumáticas de soplado

### BP 10

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **2-6 bar** |
| Demanda de aire | **100-200 l/min** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601579010**

**11,95* €**

P.V.R.*

### BP 210

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **2-6 bar** |
| Demanda de aire | **100-200 l/min** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601580010**

**13,95* €**

P.V.R.*

### BP 200

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **3-8 bar** |
| Demanda de aire | **130-350 l/min** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601581010**

**17,95* €**

P.V.R.*

### BP 500

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **3-8 bar** |
| Demanda de aire | **130-350 l/min** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601582010**

**20,95* €**

P.V.R.*

## Infladores de presión para neumáticos RF 60

| | |
|---|---|
| Presión de trabajo | **0,5 - 12 bar** |
| Longitud de la manguera | **35 cm** |
| Peso | **0,45 kg** |

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 602233000**

**44,95* €**

P.V.R.*

## Set accesorios para aire comprimido LPZ 4

**OFERTA ESPECIAL**

**Nº de pedido 601585010**

**56,95* €**

P.V.R.*

# X ventajas.
# 1 sistema.
# metaBOX

NUEVOS MALETINES

## La solución para el taller, el transporte y la obra.

**Apilable**

**Acoplable con un cierre**

**Robustos**

- Cargable hasta 125 kg
- Protección contra suciedad y humedad IP43
- Todo guardado de forma segura

09/2020 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

También encontrará más información en las páginas 4/5

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**Herramientas Metabo S.A.U.**
C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com/es/es