

SERVICIO DE CERRAJERIA

- ✓ Instalación
- ✓ Sustitución
- ✓ Apertura

TRABAJAMOS CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES

Escudo de seguridad MCM 1850 HX



Proporciona la protección exterior que un hogar necesita. Es un escudo de acero diseñado especialmente para poder resistir ataques exteriores.

- Plata
- Dorado



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa frontal de acero 8620 de Microfusión cementado y templado.
- Lenteja de acero 8620 de MIM cementado y templado de 5mm de espesor.
- Cuerpo interior amarrado a tapa frontal con 6 tornillos de M5.
- Escudo interior de gran resistencia para amarre con 4 tornillos de M6.
- Tapa para escudo interior con sistema de fijación por pestañas.
- Embellecedor con núcleo cónico de acero endurecido.
- Diseño armónico de grandes dimensiones para tapar marcas y sombras de escudos previos.

Azbe



Se trata de un cilindro de alta seguridad, con un máximo nivel de seguridad ya que el cilindro incorpora avanzados sistemas de ANTI-Bumping y ANTI-Rotura.

Azbe

LLAVE INCOPIABLE

Características

- Llave patentada de alpaca
- Reversible
- 11 pitones activos, hace que esté preparada para cualquier intento de manipulación ofreciendo una protección máxima
- Tarjeta de propiedad
- Protección antitaladro
 - En cuerpo
 - En rotor
- Amplia gama de medidas y perfiles

Lince



Su alta seguridad se traduce en:

- ANTI**-bumping
- ANTI**-giro
- ANTI**-ganzuado
- ANTI**-extracción
- ANTI**-taladro

 **Lince**

Características

- Una sólida barra de acero que evita cualquier tentativa de rotura y extracción del cilindro.
- Protección frontal antitaladro:
2 barras cementadas en el rotor y 4 en el cuerpo.
- Pitones, arietes y muelles en acero inoxidable.
- Excéntrica 15(DIN), 13,25 y 12,25mm.
- Gran variedad de medidas a partir de 30mm.
- Gran capacidad de amaestramientos e igualamientos.

Bombillo de seguridad DOM ANTI-BUMPING




GAMA PREMIUM

Te permite la protección más segura y un alto nivel de confort gracias al dispositivo de bloqueo de acero integrando 21 discos rotatorios en su interior.




LLAVE INCOPIABLE

Características



- ① **Cuerpo rodante flotante 45°**
Protección máxima contra la fabricación de duplicados
- ② **Codificación compleja en la llave**
Dificulta la fabricación de llaves falsas
- ③ **Llave de alpaca**
Protección contra la corrosión y desgaste



- ① **Excéntrica**
- ② **9 dispositivos de bloqueo de latón especial/acero templado**
ofrecen una protección contra la manipulación por métodos de apertura inteligentes y contra golpes
- ③ **Protección más elevada antitaladro**
Elementos de metal duro o acero templado
- ④ **Resortes**
A partir de los dispositivos de bloqueo; dirigen los pitones hacia la posición correcta
- ⑤ **Cuerpo rodante**
Abre/cierra solamente en combinación con el cuerpo rodante móvil

CONSÚLTENOS Y NOSOTROS LE ASESORAMOS

916903860